Sec.

4ΜΠ Lite XVR (5-B-1)

НОВИНКА

FX-4RT-4HM | FX-8RT-4HM | FX-16RT-4HM

- Основано на технологии **Techpoin TP2826**
- Интуитивный **GUI** и **WEB** интерфейс **DH2.0**
- Smart IVS аналитика (Детектор лиц / Периметральная аналитика)
- Запись Видео TVI/CVI/AHD 4Mп Lite, 3Mп, 1080p 12к/с, 1080p Lite/720p 25к/с
- Металлический корпус
- До **4 аудио** каналов (FX-16RT-4HM)
- Воспроизведение до 16 каналов видео (FX-16RT-4HM)
- Поддержка режимов **NVR / HYBRID** с полным / частичным замещением каналов
- Поддержка IP камер до **4Mpx (2560x1440)**
- **HDMI** видеовыход с поддержкой **4K (3840×2160)** разрешения (FX-16RT-4HM)
- **Onvif 2.6 Profile-S** (Движения, тревога, реле, PTZ)
- Максимальный поток: до **96 mbps** (FX-16RT-4HM)
- **PUSH** уведомления на мобильный телефон
- Бесплатное облачное хранилище тревожных снимков
- P2P cepsuc, NVR KENO (Plug&Play), Smart DHCP, UPnP



